

**GUARD INDUSTRIE**

WOODGUARD SPÉCIAL SOLS

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ

Identification du produit : Hydrofuge, anti-taches destiné à la protection du bois.
Usage : Voir fiche technique pour des informations détaillées.
Identification de la société : **GUARD INDUSTRIE**
7 rue Gutenberg
93100 MONTREUIL
France
Tel : +33 (0)1.55.86.17.60
Fax : +33 (0)1.48.58.16.89

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Mode d'exposition dominant : Contact avec la peau et les yeux.
Symptômes liés à l'utilisation
- **Inhalation** : Non considéré comme dangereux à l'inhalation dans des conditions normales d'utilisation.
- **Contact avec la peau** : Ce produit n'est pas dangereux.
- **Contact avec les yeux** : Rougeurs, douleur et vision brouillée.
- **Ingestion** : Ingestion peu probable.

3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composants / Impuretés : Emulsion en phase aqueuse de résines acryliques.
: Aucune substance présentant un danger pour la santé humaine ou pour l'environnement ne dépasse 1%, aucune substance présentant une valeur limite d'exposition professionnelle au sens de l'article R.232-5-5 et à l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
WoodGuard Spécial Sols: Non classé comme produit dangereux (Directive 1999/45/CE).
: Substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement (Directive 67/548/CEE) : Aucune.

4 PREMIERS SECOURS

Premiers secours
- **Inhalation** : Mettre la victime à l'air libre.
- **Contact avec la peau** : Laver abondamment à l'eau savonneuse.
- **Contact avec les yeux** : Rincer abondamment les yeux à l'eau claire et fraîche, pendant au moins 10 minutes, tout en étirant régulièrement les paupières vers le haut ; Consulter d'urgence un médecin si la douleur, les clignotements, le larmolement ou la rougeur persistent.
-Ingestion : Rincer la bouche.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Classe d'inflammabilité : Non combustible.
Risques spécifiques : La décomposition thermique ne génère aucunes substances dangereuses.
Moyens d'extinction : Tous les agents d'extinction sont utilisables.
Protection contre l'incendie : Porter un équipement de protection adéquat.
Procédures spéciales : Le feu peut produire une épaisse fumée noire. En conséquence de la décomposition thermique, des substances dangereuses peuvent se former : monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. L'exposition à des substances produites suite à la combustion ou à la décomposition peut être dangereuse pour la santé.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles : Porter des vêtements de protection, des gants, et des lunettes de sécurité.
Eviter les projections oculaires.
Protection de l'environnement : Endiguer avec du sable ou de la terre. Absorber le produit en le couvrant de terre ou de sable pour limiter son épandement.
Nettoyage : Pomper ou absorber avec un produit adapté. Récupérer les déchets en fûts de polyéthylène spécifiques et étiquetés à remettre ensuite à un récupérateur agréé. Rincer le sol à grande eau.



GUARD INDUSTRIE

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2

Date de création : 19/12/2005

Date de révision : 16/03/2009

WOODGUARD SPÉCIAL SOLS

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

Mesures techniques de protection	: Veiller à opérer proprement lors de l'entreposage, du transport, de la manipulation et de l'utilisation, afin d'éviter une accumulation excessive de poussières.
Stockage	: Conditions de stockage : Température entre 5°C et 30°C. Eviter les empilements de grande hauteur. Matières incompatibles : Aucune connue. Matériaux recommandés pour l'emballage : Matières plastiques. Matériaux déconseillés : Aucun connu.
Manipulation	: Refermer les emballages après utilisation. Reproduire l'étiquetage en cas de transvasement dans un autre contenant. Précautions particulières : Néant. Conseils d'utilisation : Ne pas mélanger à d'autres substances.

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection individuelle	: Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans les conditions normales d'utilisation prévues avec une ventilation adéquate.
Protection respiratoire	
Protection des mains	: En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants ménager.
Protection de la peau	: Aucun vêtement spécial ou protection pour la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation.
Protection des yeux	: Porter des lunettes de sécurité à protection latérale pour éviter toute lésion par des particules volantes et/ou par un quelconque contact du produit avec les yeux.
Hygiène industrielle	: L'extraction locale et la ventilation générale doivent être suffisantes pour assurer la conformité aux normes d'exposition. Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique à 20°C	: Liquide.
Couleur	: Blanc.
Odeur	: Faible odeur d'acrylique.
pH	: 8 ± 0.5.
Intervalle d'ébullition [°C]	: +98°C à 102°C.
Température critique [°C]	: Aucune.
Densité	: 1.014
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Totale.
Point d'éclair [°C]	: Non applicable.

10 STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité et réactivité	: Stable dans les conditions normales. Température < 5°C et > 30°C.
Produits de décomposition dangereux	: Aucun dans les conditions normales.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

La classification de la préparation a été réalisée conformément à la directive 1999/45/CEE. Cette préparation ne présente pas de dangers pour la santé humaine.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Ecotoxicité	: La classification de la préparation a été réalisée conformément à la directive 1999/45/CEE. Cette préparation ne présente pas de dangers pour l'environnement.
Mobilité	: Néant.
Persistence et destructibilité	: Néant.
Potentiel de bioaccumulation	: Néant.
Effets nocifs divers	: Rien de particulier.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Ne rejeter que de petites quantités fortement diluées. Laver les flacons usagés à l'eau avant de les jeter. Ces déchets étant considérés comme déchets industriels banals, leur collecte peut être effectuée par la commune elle-même (ou par un district ou syndicat de commune) ou à une entreprise privée avec laquelle un marché est passé. Quant aux fûts, les remettre à un récupérateur agréé. Se conformer aux arrêtés préfectoraux en vigueur.

ORFILA N° : 01.45.42.59.59 ou le Centre Anti-poisons de Lyon N° : 04.72.11.69.11



GUARD INDUSTRIE

WOODGUARD SPÉCIAL SOLS

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Désignation officielle de transport :
No ONU : Non classifié.
I.D. n° :
ADR/RID : Non classifié.
:
:
Désignation officielle de transport :
ADR Classe : Non classifié.
Groupe d'emballage ADR :

15 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Symboles : Aucun.
Phrases R : Aucune.
Phrases S : Aucune.
Information(s) complémentaire(s) : COV < 5 g/l

16 AUTRES INFORMATIONS

Autres données : Aucune.

Les informations contenues dans la présente fiche sont destinées à décrire le produit uniquement en termes d'exigences en matière de santé, de sécurité et d'environnement aux fins de le manipuler et de l'utiliser en toute sécurité.

Cette fiche complète la fiche technique mais ne la remplace pas.

Les renseignements communiqués reposent sur l'état de nos connaissances à la date du 16/03/09 et font référence au produit en l'état de livraison. Ils sont donnés de bonne foi.

L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsque le produit est utilisé pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

Fin du document